
TONE OF THE PARTY Van 13 S 55. Dolcetto 1244Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Dolatto 13 S 5 5 Industr familles des s 1 et 2 qui staient of

uhmumhmumhmumhmumh

luntenlunte





dantadantadantadantad

luntundundu

Désignation: Dolocto

Clos Planche 13 Côté 5 No 55

Vigueur: 1

Imminita

Date de mâturité: 24.9.16

201-0
202-3
203-3
204-4

Désignation: Delcetto

Clos Planche 13 Côté S No 55

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 17-9.57

12-3
3.2
4-3
5-3

diminalimenting along the

M. le 5.9-1958 FRED

Polcetto Désignation:

Clos Planche & côté & Nº 55

Vigueur : 1.

Charge :

+ (s. 1 0)

+ Martin (x)

4 3

daminalanindanidalani

luuluuluuli

DATES									
1	! total	14/3	14/3	18/3!		!		1 • •	1
1	! 8-	.0.	10	14 1		!	!	!	!
#12	6	0	12	4 x			1	1	1
1 3	1 .7.	2	1 4.	.5. x	14 314	1			!
1 4	1.7.	0	i .1.	1.5.		1	1	1	[ [
1 5	i .9.	.0.	12.	! .4. x			1	!	1

		19 S8 Planche Côté .13 S. 55									
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! Nombre ! total	84-	1 10.4	15.4	D A	T E	s !		!	
+!	1	1 8	1	. 1	.3.	.4.	1 × .	1	1	! !	
1	( 2	1 1		1	1 !	!	1	1	1	1	
Deli	3	1				!	1		1	1	
i while	1 4						!	1	1	1	
1	5	1 !		1		1	1	1	!	1	
1		1 1			De	e 18.4	·58×	!	1	İ	

-		. Doleette Planche . 13555 Côté.									
!		! Nombre!! total!	D A T E S								
!			16/3	119,3		!	!!!	!			
!	1	: 4	1	14		!		!			
1	Ź	! !	!	1 1	1	!	1 1	!			
1	3	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!		1	!		!			
!	4	! 2	6	14 1	!	!	!!!!	!			
!	5	! 6	! 2	16 4 !	!	! 0	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	1			

dentimbertendentenleer d

Désignation: Dolcetto

Juntanhanti

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 55 Souche 1 2 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D cott

Nº ordre

limimimin

Désignation: Dolutto

VASSAL Planche 13 côté S Nº 55 souche 1234)5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D graneeria

diminimatinahintinahinti(d)

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ,- aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement ① partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9. Truel 1.6.54

F

duotoolootooboutuulootsed

Nº ordre

Juntumlunti

Désignation: Dolcetto

VASSAL Planche 13 côté S Nº 55 souche 12345

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 · voug clair als lone

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6.54

Nº ordre

Désignation

linimimin

VASSAL planche 13 côté S Nº 55 souche 1 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : dinho et nervures : glabre 4 séteux velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux velouté 6 aranéeux duveteux cotonneux 9.

aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan P en gouttière 2 involuté 3. révoluté P tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETTOLE

- long i moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3
- angle petiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

17 JULI 1956 Rouquis

dentendantadantadantad

```
No ordre
Désignation
VASSAL planche 13 côté 5 Nº 35 scuche 1 2 3 4 5
                                     FEUILLE ADULTE
- Petite  - moyenne  - grande 3
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
                      limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -
      Eranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 0 - en gouttibre 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 5-
             grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
              plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte : - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
               face inférieure : verte i - partiellement rouge (5) -
       entièrement rouge 4.
-- Couleur : vert jaune 1 -- vort franc (2) -- vert foncé 3 --
              vert plombé 4 - autre 5.
                                         PETIOLE
- long 1 - mayen 2 - court ()
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
      totalement 8.
 - aranéeux 4 - duveteux 5 - sotonneux 6 - partiellement 7 -
      totalement 8.
 e coloré - partiellement coloré 2 - autre 3.
```

- angle péticle/limbe : infériour à 90° () - égal à 50° (2)

- angle péticle/remeau : inférieur à 90° 🕡 - égal à 90° (2)

30 JUIL 1956

BRoch

supériour à 90° (3).

supérieur à 90° (5).

dantyo katambantan lante d

Juntanlanti

```
Nº d'ordre
                          dolcetto
    Désignation
            planche (3côté S'Nº 55 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramtfi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 53
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
      herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Juntumlenti

Parquis 19-9-5-6

dinatember tendendantin bild

```
Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2) court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (7), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4):
Surface
                : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
                : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
                ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                  violacé (7), autre (8).
               : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
               : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2).
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

pultinping

Floraguis 8. 12.56

duntindanjarduntardiri (U

```
Nº d'ordre: . . 124.402. Désignation: POLCET.TO . . . .
Emplacement: . . . . Vas.//3 5 5 5 . Vign. . . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3
             Forme : 4 - 5.
            Médiane/Fase : 6 - 7 - 8
```

luntunlunti

domination de la constante de l

Bandman